

Warszawa, 16.06.2026 r.

Znak: MAE\244\2026

Dot.: postępowania nr 354609-2026 z dnia 26.05.2026 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - LI Grupa Zakupowa MAE”

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy.

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza, że od dnia obowiązywania umowy (tj. od 01.01.2027 r.) instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kWp będzie wpisana do MIOZE oraz faktycznie wprowadzona do eksploatacji?

Odpowiedź 1

Zamawiający – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego zapewnia, iż instalacja jest już na etapie konfiguracji wysterowania sygnałów i oprogramowania ze Stoen Operator, oraz że dopełni obowiązku wpisu instalacji do MIOZE.

Pytanie 2

Czy Zamawiający może podać szacunkową roczną ilość energii elektrycznej (MWh) wprowadzanej do sieci przez instalacje PV dla wszystkich PPE objętych postępowaniem?

Odpowiedź 2

Pełnomocnik Zamawiających nie posiada takich informacji, Zamawiający ich nie przekazali.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni (...), a brak odpowiedzi oznacza jej uznanie i wystawienie faktury korygującej”, jako niezgodnego z przepisami, w szczególności z zasadami rozpatrywania reklamacji w obrocie energią elektryczną, gdzie zastosowanie mają bonifikaty określone m.in. w § 42–46 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną?

Odpowiedź 3

Pełnomocnik Zamawiających oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiających nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Dodatkowo Pełnomocnik wskazuje, iż przywołany zakres w § 42–46 wymienionego rozporządzenia MKiŚ w 99% dotyczy bonifikat z zakresu dystrybucji energii. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy na odsprzedaż na druku i warunkach Wykonawcy?

Odpowiedź 4

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż zgodnie z pkt 5.6 pkt d) SWZ dopuszczalne jest zawarcie umowy odkupu energii na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę.

Pytanie 5

Wnoszę o możliwość udostępnienia grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy dla PPE z grupą taryfową Bxx. Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.

Odpowiedź 5

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że Zamawiający nie posiadają grafików dobowo-godzinowych. Do kalkulacji należy przyjąć standardowe profile zużycia energii dla tego typu obiektów.

Pytanie 6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca, oprócz danych wskazanych w dokumentacji, będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz do podpisania pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 6

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż wszystkie niezbędne dokumenty służące do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy: KRS, NIP, Regon, Pełnomocnictwo dla Wykonawcy, dokument umocowania dla osoby podpisującej będą dołączone przez Zamawiającego do każdej podpisywanej Umowy sprzedaży. W razie zaistnienia konieczności wszelkie potencjalne wątpliwości będą wyjaśniane z osobami odpowiedzialnymi u Zamawiających.

Wyłoniony Wykonawca otrzyma także niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do SWZ, mogą też zostać w razie konieczności uzupełnione lub zaktualizowane o inne informacje przekazane przez Zamawiających.

Pytanie 7

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 7

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg. wzoru Wykonawcy.

Pytanie 8

W zw. z SWZ – Rozdział 5 ust. 5.8 pkt a

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy? (zgodnie z §2 ust. 4 Umowy)

- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź 8

Wszystkie niezbędne informacje są precyzyjnie wskazane w pkt 5.7 SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ, jednak Pełnomocnik odpowiada:

- a) Umowy są rozdzielone, występują pojedyncze umowy kompleksowe. Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieoznaczony.
- b) Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz kolejny, z wyjątkami dla umów kompleksowych.
- c) Umowy sprzedaży są zawarte na czas oznaczony do **31.12.2026r**, nie wymagają wypowiedzenia. Umowy kompleksowe zgodnie z OWU, nie dłużej niż 3 miesiące.
- d) Nie, obowiązek zawarcia umów dystrybucyjnych spoczywa na Wykonawcy, w trakcie PZS.
- e) Nie ma takich umów/aneksów.

Pytanie 9

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odpowiedź 9

Pełnomocnik Zamawiających potwierdza, że Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie Pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi.

Pytanie 10

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawnającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź 10

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż nie przewiduje takich sytuacji – brak pełnomocnictwa lub oświadczenia woli Zamawiającego. Jednakże w razie konieczności zawarcia umowy dystrybucyjnej przez Zamawiającego, dokona on stosownych czynności. W obecnym postępowaniu przewidziano wystarczająco dużo czasu na dopełnienie wszelkich formalności w związku z umową dystrybucyjną.

Pytanie 11

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź 11

Zamawiający oczekują, iż rozliczenia w zakresie sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych przez OSD, zgodnie z właściwymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 12

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?
2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 12

Pełnomocnik Zamawiających nie przewiduje i nie dopuszcza wprowadzenia zapisów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń realizacji zamówienia czy należności, sam również nie stawia takich wymagań wobec Wykonawcy. Zamawiający są jednostkami samorządu terytorialnego i są pod rygorem Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, więc ryzyko kredytowe jest tu znikome.

Pytanie 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację:

1. Ile umów zostanie zawartych w ramach każdej z części?
2. Czy Zamawiający będzie koordynował proces przygotowania, podpisywania i przesyłania do Wykonawcy umów sprzedaży, zawartych przez wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w przedmiotowym postępowaniu?

3. Czy Zamawiający i pozostałe jednostki podlegają centralizacji VAT?

Odpowiedź 13

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że:

1. Umowy będą zawierane odrębnie przez poszczególnych Zamawiających których jest 42.
2. Pełnomocnik monitoruje i wspiera proces podpisywania umów, jednakże nie prowadzi zbiorczego ich kompletowania. Zamawiający otrzymają przygotowane umowy, które będą indywidualnie i samodzielnie odsyłać do Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi służącymi do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
3. Tak, niektóre jednostki organizacyjne samorządu objęte są centralizacją VAT, w zakładce „Zamawiający TED” Załącznika nr 1 do SWZ, taka jednostka ma wskazany nr NIP jednostki nadrzędnej.

Pytanie 14

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada w wyszczególnionym wykazie zainstalowane odnawialne źródło energii? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo:

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2024 poz. 1799 ze zm.), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź 14

Zamawiający posiadający instalacje OZE nie posiadają statusu wytwórcy, natomiast są prosumentami.

Pytanie 15

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie:

- 1) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)
- 2) daty uruchomienia źródła;
- 3) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne)

- 4) danych punktu poboru energii, na których zainstalowane są źródła;
- 5) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;
- 6) czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?
- 7) grupy taryfowej (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
- 8) cyklu rozliczeniowego

Odpowiedź 15

Szczegółowe dane o rodzaju źródła OZE, numerze PPE, mocy, taryfie oraz lokalizacji podane są w Załączniku nr 1 przy danych konkretnego PPE z instalacją OZE. Pozostałe dane dotyczące ilości energii wprowadzanej do sieci zostaną zebrane i udostępnione w miarę możliwości przez Zamawiających na dalszym etapie. Należy zauważyć, iż instalacje są na różnych etapach eksploatacji, więc dane mogą być niepełne. Pełnomocnik Zamawiających na tym etapie nie posiada wszystkich szczegółowych informacji dotyczących uruchomienia źródła czy cyklu rozliczeniowego. Niezbędne informacje zostaną przekazane przez Zamawiających przy podpisywaniu umów odkupu energii.

Pytanie 16

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii?

Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- . moc magazynu energii (kW);
- . pojemność magazynu energii (MWh);
- . data uruchomienia magazynu energii;
- . czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odpowiedź 16

Pełnomocnik Zamawiających nie posiada informacji, aby którykolwiek z zamawiających posiadał magazyn energii.

Pytanie 17.

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Czy instalacje posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych (wprowadzenie nadmiaru wyprodukowanej energii) do sieci OSD (bloker energii).

Odpowiedź 17

Pełnomocnik Zamawiających nie posiada informacji o takich rozwiązaniach u Zamawiających.

Pytanie 18

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2, ust. 5.5 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ – instalacje do 50 kW

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Odpowiedź 18

Pełnomocnik spodziewa się zgody Zamawiających na zgodny przepisami prawa sposób rozliczania energii (net-billing) w punktach ze statusem prosumenta, jednakże wzór umowy sprzedaży musi być zgodny z SWZ. Zgodnie z pkt. 5.6 lit d) SWZ dopuszczalne jest zawarcie umowy lub aneksu odkupu energii na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę. W przypadku rozliczeń net-billing zastosować należy cenę odkupu zgodną z aktualnymi przepisami prawa.

Pytanie 19

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ – instalacje do 50 kW

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź 19

W sytuacji, gdy OSD nie dopuszcza zmiany/aktualizacji umów przez Wykonawcę, Zamawiający samodzielnie dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych PPE, jednakże dopiero w terminie podpisania umowy odkupu (konieczność wskazania sprzedawcy/odkupującego), a przed terminem rozpoczęcia sprzedaży. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy aktywnego wsparcia i pomocy zamawiającym w tym zakresie.

Pytanie 20

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.2, ust. 5.5 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ – instalacje powyżej 50 kW

Czy Zamawiający zgodzi się dla źródeł wytwórczych na zawarcie umów odkupu nadwyżek energii wraz z odpłatną usługą bilansowania handlowego energii wprowadzonej do sieci, w oparciu ceny godzinowego/piętnastominutowego rynku RDN (rynek dnia następnego) na szablonie i warunkach stosowanych u Wykonawcy? (w tym - w przypadku, gdy należność dla Zamawiającego, z uwagi na

występowanie cen ujemnych na RDN, będzie ujemna w danym okresie rozliczeniowym – Wykonawca będzie świadczył usługę odbioru energii elektrycznej).

Odpowiedź 20

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że Zamawiający posiadający źródło wytwórcze o mocy >50kWp oczekuje zawarcia umowy na sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w źródle (odkup energii przez Wykonawcę), po cenie rynkowej, wynikającej z indywidualnej wyceny ustalonej w oparciu o rodzaj/moc źródła. Decyzja o zastosowaniu cen godzinowych/piętnastominutowych rynku RDN w tej sprawie należeć będzie do Zamawiającego. Umowa będzie mogła zostać zawarta na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 21

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.3 pkt. B w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, ponieważ wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne

Odpowiedź 21

Punkty poboru rozliczane w taryfach G nie mają charakteru gospodarstwa domowego, przeznaczone są na działalność podstawową Zamawiającego.

Pytanie 22

SWZ – Rozdział 5 ust. 5.4 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dysponuje skomasowanymi danymi dobowo-godzinowymi w zakresie PPE ujętych w postępowaniu? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie w celu właściwego skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź 22

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że Zamawiający dysponują grafikami dobowo-godzinowymi i nie posiadają takich skomasowanych danych.

Pytanie 23

Załącznik nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź 23

Pełnomocnik informuje, iż wszystkie dane, w tym parametry dystrybucyjne były weryfikowane i aktualizowane przez Zamawiającego na podstawie bieżących faktur dystrybucyjnych, tak więc powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez OSD.

Pytanie 24

Formularz oferty

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Wykonawca zwraca się zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź 24

Pełnomocnik potwierdza, że wymaga podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 25

Załącznik nr 3 – Umowa - §2 ust. 5 pkt. 1

Informujemy, że Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych. Zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź 25

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych – wskazany w zapisie obowiązek głównie dotyczy Zamawiającego, jednakże druga część zapisu dotyczy obydwu Stron. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 26

Załącznik nr 3 – Umowa - §5 ust. 1 w zw. z Formularzem ofertowym

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga wskazania jednej (jednakowej) ceny dla wszystkich grup taryfowych, obowiązującej w danym roku kalendarzowym?

Odpowiedź 26

Pełnomocnik informuje, iż nie wymaga podania jednej (jednakowej) ceny dla wszystkich grup taryfowych. Wykonawca ma możliwość podania w formularzu oferty odrębnych cen jednostkowych dla tabel A, B i C oraz odpowiednio poszczególnych okresów kontraktu.

Pytanie 27

Załącznik nr 3 – Umowa - §6 ust. 1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź 27

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż nie posiada takich szczegółowych danych, a Zamawiający nie są w stanie ich dostarczyć. W większości przypadków są to jednak okresy 1-miesięczne. Zapis § 6 ust.1 umowy w obecnej postaci został wskazany i zaakceptowany przez Wykonawców, tak więc jest on wystarczający dla prowadzenia prawidłowych rozliczeń.

Pytanie 28

Załącznik nr 3 – Umowa - §7 ust. 7

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź 28

Pełnomocnik Zamawiających oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiających nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 29

Załącznik nr 3 – Umowa - §8 ust. 1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) mimo uprzedniego bezskutecznego

wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie". Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź 29

Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiających, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, gdyż można je w zastosować rozszerzająco. Pełnomocnik Zamawiających nie uwzględni wniosku Wykonawcy, projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 30

Załącznik nr 3 – Umowa - §9

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

W przypadku niewyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:

1. "Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia."
2. "Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od do zakończenia umowy".

Odpowiedź 30

Pełnomocnik Zamawiających zgadza się z faktem, że ceny energii elektrycznej zaproponowane w ofercie składanej przez Wykonawcę, pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy i w tej

sytuacji klauzula waloryzacyjna może nie mieć zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Jednakże Pełnomocnik Zamawiających nie oczekuje i nie wymaga, aby Wykonawca zakupił od razu wskazany procent lub całość niezbędnego wolumenu energii. Wyłoniony Wykonawca sam decyduje w jakim modelu biznesowym prowadzi zakup i sprzedaż energii, tak więc usunięcie lub wskazana modyfikacja tych typu zapisów, mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. Ponieważ umowa ma charakter uniwersalny, a nie dedykowany konkretnemu Wykonawcy, więc zapisy waloryzacyjne wymagane ustawą PZP pozostają bez zmiany.

Pytanie 31

Załącznik nr 3 – Umowa - §10 ust. 1

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź 31

Pełnomocnik Zamawiających informuje, że sformułowanie zastosowane w Umowie - „**pozytywne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy**” jest w zasadzie tożsame z zaproponowanym i wyczerpuje wszelkie przesłanki wskazane przez Wykonawcę w drugiej części zapisu. Wskazany zapis w Umowie pozostaje bez zmian.

Pytanie 32

Załącznik nr 3 – Umowa - §12 ust. 5

Czy Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował ilość zwiększanych lub zmniejszanych punktów poboru energii tak, aby nie przekroczyć wskazanego przez siebie limitu 10 % punktów poboru?

Odpowiedź 32

Każdy z Zamawiających będzie samodzielnie kontrolował zmiany ilości punktów PPE w Umowie, a w razie konieczności będzie konsultował to z Wykonawcą.

Pytanie 33.

Załącznik nr 3 – Umowa - §12

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu poprzez dodanie treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

Odpowiedź 33

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przepisy prawa podatkowego, a w szczególności o charakterze ustaw mają charakter nadrzędny i zmiana stawki podatku Vat oraz/lub podatku

akcyzowego następuje automatycznie z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów prawa. Aneksy do umów nie są więc konieczne i nie ma potrzeby wprowadzania do Umowy dodatkowych zapisów.

Pytanie 34

Załącznik nr 3 - §6 ust. 6 pkt. 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze ograniczenia KSeF, dopuszcza możliwość odstąpienia od konieczności wskazywania numeru licznika?

Odpowiedź 34

Pełnomocnik Zamawiających preferuje wskazywanie numeru licznika, jednakże z uzasadnionych przyczyn dopuszcza możliwość odstąpienia od jego wskazywania.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 25.06.2026 r. o godz. 12:00.