Warszawa, 06.11.2026 r.

Znak: MAE\484\2026
Dot.: postępowania nr 751324-2026 z dnia 29.10.2026 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na *„Zakup Energii Elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku”*

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na http://www.mae.com.pl/bip, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy.

Pytanie 1

Rozdział 5 SWZ pkt.5.2

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy?

W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres (np. z poprzednio ogłoszonego postępowania przetargowego), zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wskazany w postępowaniu wolumen został zweryfikowany i oszacowany przez Zamawiającego na bazie rzeczywistych zużyć PPE w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ za cały poprzedni rok.

Pytanie 2

Rozdział 6 SWZ pkt.6.1 oraz Załącznik nr 3 do SWZ § 10 ust.1

Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 264 lub art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.01.2027 r. jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę, pod warunkiem przekazania podpisanej umowy wraz z wymaganymi dokumentami w tym pełnomocnictwo maksymalnie do dnia 04.12.2026r.

Czy Zamawiający zobowiązuje się do powyższego?

Odpowiedź 2

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego podpisania Umowy, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy pzp, tak aby zachować wymagany termin zgłoszenia umowy do realizacji w OSD.

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne i dane dotyczące punktów poboru, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Odpowiedź 3

Pełnomocnik informuje, iż wszystkie dane, w tym parametry dystrybucyjne były zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie bieżących faktur dystrybucyjnych, tak więc powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez OSD. Na wszystkich PPE jest obecnie realizowana usługa dystrybucji energii.

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada w wyszczególnionym wykazie zainstalowane odnawialne źródło energii? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie czy posiadają Państwo:

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.2024 poz. 1799 ze zm.), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie posiada żadnego odnawialnego źródła energii.

Pytanie 5

Załącznik nr 1 do SWZ

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie powyżej Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie:

1) rodzaju posiadanego źródła (np. PV, biogazownia, kogeneracja)

2) mocy źródła wytwórczego (kW);

3) daty uruchomienia źródła;

4) rodzaju Klienta (prosument, prosument zbiorowy, prosument wirtualny, spółdzielnia energetyczna, wytwórca, inne)

5) danych punktu poboru energii, na których zainstalowane są źródła;

6) ilości energii wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci;

7) czy wolumen ujęty przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o energię wyprodukowaną i zużytą przez Zamawiającego na potrzeby własne?

oraz

8) adresu obiektu

9) nazwy PPE

10) przeznaczenia obiektu

11) grupy taryfowej (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)

12) cyklu rozliczeniowego

Odpowiedź 5

Nie dotyczy - Zamawiający nie posiada żadnego odnawialnego źródła energii.

Pytanie 6

Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii?

Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

a) moc magazynu energii (kW);

b) pojemność magazynu energii (MWh);

c) data uruchomienia magazynu energii;

d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie posiada magazynu energii.

Pytanie 7

Załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dla punktów wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii - mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW wyrazi zgodę na:

a) rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje w oparciu o system rozliczeń net-billing?

b) zawarcie odrębnej umowy na wzorcu Wykonawcy, który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne?

Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Odpowiedź 7

Nie dotyczy - Zamawiający nie posiada żadnego odnawialnego źródła energii.

Pytanie 8

Załącznik nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający dysponuje skomasowanymi danymi dobowo-godzinowymi w zakresie PPE ujętych w postępowaniu? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie w celu właściwego skalkulowania oferty Wykonawcy.

Odpowiedź 8

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie dysponuje grafikami dobowo-godzinowymi oraz nie posiad takich skomasowanych danych. Do kalkulacji należy przyjąć podane dane strefowe oraz standardowe rozkłady zużycia energii dla tego typu obiektów.

Pytanie 9

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust.1

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź 9

Pełnomocnik informuje, że dla wszystkich PPE Zamawiającego obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy.

Pytanie 10

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust.3

Informujemy, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowej G1x, C1x oraz C2x jest Kilowatogodzina [kWh] a dla grup taryfowych Bxx jednostką jest Megawatogodzina [MWh,]. Ze względu na określenie przez

Zamawiającego w przedmiotowym zapisie jednostki rozliczeniowej kWh dla gryp taryfowych Bxx, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź 10

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza możliwość stosowania dedykowanych dla taryf jednostek energii (kWh, MWh) oraz stosownej prezentacji cen jednostkowych.

Pytanie 11

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust.6 pkt.2)

Wykonawca wnosi o zmianę w przedmiotowym zapisie dot. obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej. Informacje ta może być zamieszczane na fakturze pod warunkiem udostępnienia informacji o numerze licznika przez OSD.

Odpowiedź 11

Zamawiający preferuje wskazywanie numeru licznika, jest on zwykle udostępniany przez OSD, jednakże z uzasadnionych przyczyn dopuszcza możliwość odstąpienia od jego wskazywania. Pełnomocnik nie widzi konieczności modyfikacji czy doprecyzowywania zapisów § 6 ust. 6 pkt 2 projektu Umowy.

Pytanie 12

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust.6 pkt.3)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 12

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że akceptuje powszechnie stosowaną przez Wykonawcę formę prezentowania danych Nabywcy i Odbiorcy na wystawianych przez niego fakturach VAT.

Pytanie 13

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust.6 pkt.4)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierające szczegóły rozliczenia.

W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe?

Odpowiedź 13

Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na stosowanie tego typu rozwiązań, zwłaszcza iż wynikają one z przepisów prawa. Zamawiający indywidualnie powinien wyrazić taką zgodę i wskazać stosowny adres e-mail może, nim być adres e-mail wskazany dla trybu awaryjnego KSeF.

Pytanie 14

Załącznik nr 3 do SWZ § 6 ust.6 pkt.4)

Wykonawca informuje, że faktury w KSeF zawierają pola wymagane przez przepisy i wystawiane są w określonym schemacie, brak jest technicznej możliwości prezentowania na fakturze dodatkowych informacji. Czy Zamawiający przyjmie fakturę, która według obowiązujących przepisów wystawiona jest prawidłowo?

Odpowiedź 14

Pełnomocnik potwierdza, że Zamawiający przyjmie fakturę, która jest wystawiona prawidłowo zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pytanie 15

Załącznik nr 3 do SWZ § 7 ust.7

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź 15

Zamawiający oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 16

Załącznik nr 3 do SWZ § 8 ust.1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(…) *pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym*

terminie oraz po powiadomieniu Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy." Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.

Odpowiedź 16

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, gdyż można je w zastosować rozszerzająco. Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 17

Załącznik nr 3 do SWZ § 9

Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na usunięcie przedmiotowych zapisów Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisów umownych:

1. ""Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ….. Umowy, nie będzie miała zastosowania, w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry, dla okresu zamówienia od ..... Wobec powyższego, zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość przedmiotowego zamówienia.""

2. ""Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości …. % wolumenu wskazanego w dokumentacji przetargowej na okres od ..... do zakończenia umowy"".

Odpowiedź 17

Pełnomocnik Zamawiającego zgadza się z faktem, że ceny energii elektrycznej zaproponowane w ofercie składanej przez Wykonawcę, pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy i w tej sytuacji klauzula waloryzacyjna może nie mieć zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Jednakże Pełnomocnik Zamawiającego nie oczekuje i nie wymaga, aby Wykonawca zakupił od razu wskazany procent lub całość niezbędnego wolumenu energii. Wyłoniony Wykonawca sam decyduje w jakim modelu biznesowym prowadzi zakup i sprzedaż energii, tak więc usunięcie lub wskazana modyfikacja tych typu zapisów, mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji. Ponieważ umowa ma charakter uniwersalny, a nie dedykowany konkretnemu Wykonawcy, więc zapisy waloryzacyjne wymagane ustawą PZP pozostają bez zmiany.

Pytanie 18

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 18

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg. wzoru Wykonawcy.

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 19

Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje i nie dopuszcza wprowadzenia zapisów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń realizacji zamówienia, sam również nie stawia takich wymagań wobec Wykonawcy. Zamawiający jest jednostką organizacyjną samorządu (Powiat Płoński), więc ryzyko kredytowe jest tu znikome.

Pytanie 20

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 20

Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje i nie dopuszcza wprowadzenia zapisów dotyczących ustanowienia zabezpieczenia należności. Zamawiający jest pod rygorem Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co wymusza terminowe regulowanie należności. W przypadku należności przeterminowanych Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Pytanie 21

Wnoszę o możliwość udostępnienia grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy dla PPE z grupą taryfową B23. Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.

Odpowiedź 21

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie dysponuje grafikami dobowo-godzinowymi. Do kalkulacji należy przyjąć podane dane strefowe oraz standardowe rozkłady zużycia energii dla tego typu obiektów.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa 13.11.2026 r. o godz. 12:00.

Przewodniczący komisji przetargowej

(-)